

# WEGROW 威力



## Ejen pengaktifan sel yang jitu dan kuat

生物生长激素

DI IMPORT OLEH


 **AgroHarta** 617307-W  
合大肥料有限公司  
Fertilizer Sdn Bhd

1-3-1 Jalan Setia Prima M U13/M,  
Setia Alam Seksyen U13,  
40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

**Tel:** 603-3341 2288 ( Hunting Line) / **Fax:** 603-3341 8219

**Email:** admin@agroharta.com.my

**Website:** www.agroharta.com.my




ORIGIN EUROPE



Perkenalan

# WEGROW 威力

是什么？



WEGROW Merupakan hormon pertumbuhan biologi yang berkesan meningkatkan kebolehtelapan sel membran dan mempercepatkan aliran protoplas yang amat sesuai untuk tanaman tropika pada setiap fasa tumbesar. Berperanan untuk mengatur pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kelangsungan pada setiap fasa dan hasil yang tinggi. Ciri-ciri utama WEGROW adalah dos yang rendah dan keberkesanan.

**WEGROW** 是一种生物生长激素，能有效提高细胞膜的通透性，加速原生质流动，适用于所有植物的整个生育期。主要用于调节植物生长、增加产量。此产品的特点就是：用量少，见效快





# Fungsi utama

## WEGROW 主要功能

WEGROW menggalakkan aliran protoplas dan meningkatkan daya maju sel. Ia dapat mempercepat tumbesaran tanaman, mematahkan dorman, mendorong perkembangan, kebernasan putik bunga, mengurangkan keguguran bunga, keretakan dan penyusutan buah. Justeru ia dapat meningkatkan kualiti serta hasil yang lumayan.

WEGROW berperanan meningkatkan tahap ketahanan serangan makhluk perosak dan penyakit tanaman. Berupaya mengharungi cabaran musim tengkujuh atau kemarau, ketahanan terhadap air, tahan sejuk atau panas dan ketahanan masin.

WEGROW 能促进细胞的原生质流动，提高细胞活力。能加快生长速度，打破休眠，促进生长发育，防止落花落果、裂果、缩果，改善产品品质，提高产量，提高作物的抗病、抗虫、抗旱、抗涝、抗寒、抗盐碱、抗倒伏等抗逆能力。



Dengan Penggunaan WEGROW



Tanpa Penggunaan WEGROW



Dengan Penggunaan WEGROW

# Skop aplikasi

## WEGROW 应用范围

WEGROW mempunyai pelbagai skop aplikasi. Sesuai digunakan keatas semua tanaman tropika seperti tanaman sayuran berdaun / buah, pokok buah-buahan, fertigasi, bunga dan sebagainya. Ia lazim digunakan pada setiap fasa penanaman secara aplikasi - pencelupan biji benih, penyemburan foliar pada fasa semaian, pra matang ke matang. Amat sesuai pada fasa menggalakkan tunas bunga pada musim bunga.

WEGROW 应用范围广，可以用在粮食作物、经济作物、瓜果、蔬菜、果树、花卉等。也可以在作物的任何时期使用，使用方法也是多种多样：种子浸渍、苗床灌注、叶面喷洒和花蕾撒布等。



## Tanaman Tropika Yang Disyorkan

Sesuai untuk semua tanaman sayuran berdaun / buah, tanaman pokok buah dan fertigasi.

Sayuran Berdaun, Durian, Durian Belanda, Tembikai, Jambu Air, Buah Naga, Pisang, Limau, Betik, Jambu Batu, Mangga, Nangka, Cempedak, Lada, Nenas, Manggis, Belimbing, Tomato, Timun, Padi, Cili, Okra, Terung, Petola, Kapsikum, Strawberri, Kelapa Sawit dan lain-lain.

适合用于所有果树和果菜类植物，例如：蔬菜，榴莲，红毛榴莲，西瓜，水翁，火龙果，香蕉，柑橘，木瓜，番石榴，芒果，菠萝蜜，尖不辣，胡椒，黄梨，山竹，杨桃，番茄，黄瓜，稻米，辣椒，羊角豆，茄子，丝瓜，甜椒，棕榈，草莓等。



# Kesan WEGROW 功效

## 1. Fasa sebelum semai benih

(Rawatan benih serta pengairan akar yang sempurna). Ia dapat membaik pulih keadaan benih yang tidak aktif, meningkatkan aktiviti sel, dan mendorong pengembangan serta pertumbuhan sistem akar.

### 种子处理和根系灌溉

(冲施、灌根) 可打破种子的休眠状态, 增强细胞活性, 促进根系的发育及生长。

## 2. Fasa sebelum penanaman

Tabur terus (Direct Seeding) Penyemburan biji benih menggalakkan percambahan anak benih dan tumbesar tanaman. Membaik pulih anak benih lebih sihat dan kuat serta meningkatkan kadar kelangsungan tumbesar tanaman.

### 苗床喷施

促进幼苗生根和发芽, 使幼苗更加健康、强壮, 同时提升移栽时的成活率。

## 3. Fasa semburan foliar

Berperanan meningkatkan metabolisme dan daun lebih hijau. Meningkatkan dan membantu pendebungaan yang lebih awal.

### 叶面喷施

可有效促进作物新陈代谢, 使叶片更加浓绿, 帮助作物花期提前。

## 4. Fasa semburan foliar (Putik bunga)

Ia dapat menyesuaikan keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan pembiakan tanaman secara berkesan. Mendorong pemanjangan tiub debunga, pendebungaan benang sari dan kelangsungan pembentukan buah. Mengurangkan keguguran bunga dan mencegah buah jatuh.

### 花蕾喷施

可有效调节作物营养生长和生殖生长之间的平衡, 促进花粉管伸长, 促进花蕊授粉及协助坐果, 同时可防止落花、落果的情况。

## 5. Fasa semburan foliar (Pembentukan buah)

Ia berkesan meningkatkan kebernasan buah justeru meningkatkan kualiti dari segi isi yang lebih tebal, warna menarik, rasa buah lebih enak dan aromatik. Ia juga dapat mempromosikan fasa pematangan buah yang cepat.

### 果实表面喷施

可有效提升果实的饱满度, 可使蔬菜作物叶面更厚, 瓜果作物色泽鲜艳, 果味更好, 果香更佳, 提升果实品质, 同时, 也可以促进果实早熟。

## 6. Aplikasi campuran dengan baja atau racun perosak.

Dapat mengurangkan kesan antagonis nutrien antara baja yang berbeza justeru meningkatkan penyerapan baja dengan lebih berkesan oleh tanaman. Dengan campuran produk racun perosak ia dapat bertahan lama dan lebih berkesan.

### 与肥料及农药混配施用

可有效缓解不同肥料之间的养分拮抗作用, 促进植物对肥料营养的吸收。将其添加到肥料或农药产品中, 可提升肥料和农药的吸收率, 使肥料或农药产品具有良好的应用效果并持续很长时间。

## 7. Fungsi detoksifikasi

Disebabkan produk ini dapat meningkatkan metabolisme pada tanaman maka tanaman secara tidak langsung dapat menyesuaikan dan menstabilkan keadaan semasa ketika mengalami tekanan luaran disebabkan oleh racun perosak, baja, musim berlainan dan faktor lain. Sekaligus memulihkan pertumbuhan vegetatif ke keadaan normal. Dengan adanya (self-detoksifikasi) pada tanaman ia dapat memendekkan jangka masa pemulihan akibat dari kecederaan dan penyakit.

### 解毒、脱毒功能

由于本产品可促进作物新陈代谢, 所以当作物受到了农药, 化肥, 寒冷, 干旱等各方面胁迫时, 可有效帮助作物从胁迫中缓解并恢复正常生长, 缩短了受害作物的恢复时间并减少损失。

## Syor / Kadar penggunaan (Setiap 2-4 minggu)

WEGROW 推荐使用量 (每2-4周)

1. Tapak Semaian / Pokok Hiasan (Selepas 3-10 hari) (Foliar)  
Kadar (5ml / 16L air)  
育苗阶段 / 园艺植物 (发芽后3-10天) (叶面)  
剂量 (5ml / 16L 水)

2. Sayuran berdaun (Foliar)  
Kadar (5-10ml / 16L air)  
叶菜 (叶面)  
剂量 (5-10ml / 16L 水)

3. Sayuran Berbuah (Foliar)  
Kadar (5-10ml / 16L air)  
蔬菜水果 (叶面)  
剂量 (5-10ml / 16L 水)

4. Pokok buah (Foliar)  
Kadar (10-30ml / 16L air)  
果树 (叶面)  
剂量 (10-30ml / 16L 水)

5. Padi (Foliar)  
Kadar (10-15ml / 16L air)  
稻田 (叶面)  
剂量 (10-15ml / 16L 水)