



Fosfika[®] 康富
Nutrition + Protection

Ciri-ciri Utama Fosfika[®]

Fosfika[®] 的特征

1. Menggalakkan pengeluaran phytoalexins untuk meningkatkan mekanisme pertahanan tanaman.
2. Meningkatkan translokasi nutrien melalui tisu pengalir walaupun terdapat gangguan aliran nutrien akibat anomali (abnormal) fisiologi tanaman.
3. Mempunyai tindakan antioksidan.
4. Penyerapan nutrient dengan cepat dan cekap oleh tumbuhan.
5. Meningkatkan khasiat tanaman untuk hasil panen yang lebih baik.

-
1. 促进植物抗毒素的产生以便增强植物的防御机制。
 2. 即使在植物生理异常导致养分液流动中断，也能促进营养物质通过传导组织转运。
 3. 具有抗氧化作用。
 4. 植物快速有效地吸收养份。
 5. 改善植物营养值，提高生产能力。

Fosfika® 康富

Fungsi - Dwi Tindakan (2 in 1)
Dual action

双重功能 (2合1)



Fosfika® merupakan produk mekanisme pertahanan diri (self-defense) untuk tanaman yang berupaya mencegah, melindungi dan merawat penyakit Phytophthora serta Kulat.

Fosfika® 是种能预防, 保护和治疗植物疫霉菌和真菌病的自卫机制产品。



Kaedah untuk merawat Penyakit Phytophthora

治疗疫霉菌的方法

(Buang permukaan kulit pada pokok di kawasan yang terjejas dan sapu Fosfika® sehingga basah)

去除受影响的树皮并涂上Fosfika®直到表面湿润



Selepas aplikasi Fosfika®

使用Fosfika®后的效果


(Pokok durian sembuh dari Penyakit Phytophthora)

榴莲树从疫霉菌中痊愈

Kebaikan Fosfika[®] pada tanaman

Fosfika[®] 对植物的好处

- Merangsang dan mengoptimalkan ion fosfat (phosphite ion) untuk tanaman.
- Menggalakkan pengeluaran phytoalexines untuk pertahanan diri menentang pathogen (organisma yang menyebabkan penyakit).
- Menggerakkan semua bahan aktif yang digunakan bersama, dengan mengurangkan xylem (tisu vaskular air) dan phloem (tisu vaskular gula) sekaligus melindungi, mencegah serta merawat penyakit phytophthora dan kulat pada tanaman.
- Mudah dan cepat diserap oleh tanaman melalui sel membran pada daun, dahan, batang dan akar.
- Ia berupaya membolisi dan bergerak (mobiliti) lebih jauh, pantas serta berkesan di dalam tanaman berbanding dengan baja cair NPK biasa dengan P2O5 yang berasaskan asid fosforik.
- 它刺激亚磷酸根离子的最佳同化作用，使植物体内的磷含量最大化可用性。
- 促进植物抗毒素的产生。
- 通过减少木质部（水生维管组织）和韧皮部（糖维管组织），同时调动所有活性成分以起到保护，预防和治疗植物疫霉菌和真菌病。
- 通过叶面，树枝，茎和根上的细胞膜轻松快速地被植物吸收。
- 与使用基于磷酸的P2O5的NPK液态肥料相比，它能够在作物上施肥和移动（迁移）更远，更快和更有效。



Semburan
叶面喷射



Menyirih
淋湿



Fosfika[®] 康富
Nutrition + Protection

Fosfika[®] 3.27.18

Kaya dengan unsur surih chelated
富含螯合微量元素

B	CU	FE	MN	MO	ZN	PH*	DENSITY**
0.01	0.02 EDTA	0.02 EDTA	0.02 EDTA	0.001	0.02 EDTA	6.2+0.5	1.41KG/L



Produk lengkap (NPK + nutrien mikro)
dengan fungsi pengambilan nutrien
oleh tumbuhan yang cepat

具有让植物快速吸收养分的功能 (NPK +
微量营养素)

Kadar Penggunaan Fosfika®

Fosfika® 使用率




Semburan

1L : 1000L air

叶面 :

1公升 : 1000公升水



Menyimbah

100ml to 200ml :

20L water

土壤淋湿:

100毫升至200毫升:

20升水



Applikasi secara

terus pada batang -

menyapu sehingga
basah

直接涂在茎上-弄湿为止 :

Goncang **SEBELUM PENGGUNAAN**

在使用前请摇匀

Catatan: Sila hubungi Perkhidmatan Teknikal untuk mendapatkan nasihat aplikasi dalam keadaan tanaman dan pedoklimatik tertentu. Produk ini boleh dicampurkan dengan semua formulasi biasa, kecuali dengan campuran Bordeaux, minyak mineral dan emulsi. Sebaiknya ujian campuran sederhana untuk memeriksa keserasian.

备注：请咨询技术服务部门以获取特定作物和气候条件下的应用建议。该产品可以与所有常见配方混合，但与波尔多混合物，矿物油和乳化剂除外。建议进行简单的混合测试以检查兼容性。

Fosfika® Faedah Agronomi

Fosfika® 农艺优势



Fosfika® membantu unsur-unsur mineral yang diserap dan disalurkan tanpa kekangan melalui limfa (lymph) ke daun dan buah.

- Meningkatkan keseimbangan antara fasa vegetatif dan pembiakan seterusnya
- Meningkatkan ciri kualitatif hasil (kandungan gula, warna, konsistensi dan jangka hayat yang panjang)
- Fosfika® boleh digunakan bersama dengan semua racun perosak lain.



Fosfika® 有助于矿物质被淋巴吸收并不受阻碍地通过淋巴输送到叶子和果实。


- 改善营养和生殖阶段之间的平衡
- 改善产品的定性特性（糖含量，颜色，稠度和长保存期限）
- Fosfika® 可与所有其他农药一起使用。



**Fungsi
Pengambilan
Cepat**



**Meningkatkan
Pertahanan
Tanaman**



**Kaya Dengan
Khasiat**

Penyakit Phytophthora

Canker, Fruit Rot, Bud Rot, Black Pod, Heart Rot dan lain - lain
疫霉菌-溃疡病，水果腐烂，芽腐烂，黑荚果，心脏腐烂等

Penyakit Kulat

Dieback, Crow & Roots Rot, Downy Mildew dan Fusarium
真菌病，根腐病，霜霉病和镰刀菌





Pokok Durian

Gejala Penyakit Phytophthora

(Daun gugur secara
abnormal dan dahan
kering)

疫霉菌病的症状

树叶异常掉落；树叶干枯

Pokok Durian

(Phytophthora - Canker)

(Sebelum
penggunaan
Fosfika®)

疫霉菌-溃疡

使用Fosfika®前





Kaedah untuk merawat Penyakit Phytophthora

(Buang permukaan kulit pada pokok di kawasan yang terjejas dan sapu Fofika[®] sehingga basah)

治疗疫霉菌的方法

去除受影响的树皮并涂上Fofika[®]直到表面湿润



Selepas aplikasi Fofika[®]

(Pokok durian sembuh dari Penyakit Phytophthora)

使用Fofika[®]后的效果

榴蓮树从疫霉菌中痊愈